

LABOREXIN OY

Lasinpuhaltamo Siljander

DIGITAALILÄMPÖMITTARI KORKEILLE LÄMPÖILOILLE AD35TH

Patterilla, kiinteä anturi + pintamittauspää, n. 1m:n kaapeli

Tuotenumero	Asteikko	Resoluutio	Tarkkuus	Ulkomitat
04E908550	-35+650 °C	1 °C	± 2,5 °C/1,5%	115x65x26mm
04E908552	Kantolaukku edelliselle			



DIGITAALILÄMPÖMITTARI KORKEILLE LÄMPÖILOILLE AD41TH


Patteritoiminen, ilman anturia

Tuotenumero	Asteikko	Resoluutio	Tarkkuus	Ulkomitat
04E908610	-30+1200 °C	0,1/+200 °C	± 0,6 °C	145x80x36mm

LÄMPÖANTURIT E908610-MITTARIIN

Reagointiaika 2 - 5 sekuntia

Tuotenumero	Maks.lämpötila	Ø x pituus	Käyttötarkoitus
04E908620	+1000 °C	1,5x200mm	Kaasut, nesteet
04E908622	+1000 °C	3,0x200mm	Nesteet, pehmeät aineet
04E908624	+1000 °C	3,0x200mm	Terävä kärki, pehmeät aineet
04E908626	+900 °C	8,0x200mm	Pintalämpömittaukseen



DIGITAALILÄMPÖMITTARI VAIHDETTAVILLA ANTUREILLA AD20TH


Patteritoiminen, ilman antureita

Tuotenumero	Asteikko	Resoluutio	Tarkkuus	Ulkomitat
04E910640	-50+300 °C	0,1 °C > +180 °C: ±0,5 °C		90X60X25 mm
04E910642	Kantolaukku edelliselle			

LÄMPÖANTURIT E910640-MITTARIIN

Reagointiaika 5 - 55 sekuntia

Tuotenumero	Maks.lämpötila	Ø x pituus	Käyttötarkoitus
04E910650	+300 °C	3x105mm	Kaasut, nesteet
04E910652	+300 °C	3x105mm	Teräväkärki, pehmeät aineet
04E910654	+300 °C	3x105mm	Ilma-anturi kaasuille
04E910656	+300 °C	3x105mm	Pintamittaukseen




DIGITAALILÄMPÖMITTARI TARKKUUSMITTAUKSIIN AD170TH

Patteritoiminen, kalibrointitoiminto, differentiaalimittaus, maksimi/minimi-toiminnot, RS-232-sarjaportti, hälytystoiminto/kontaktimittari, °C/°F

Tuotenumero	Asteikko	Resoluutio	Tarkkuus	Ulkomitat
04E910900	-200+850 °C	0,1 <> 1 °C	± 0,2 °C/0,1%	200x68x35mm
04E910902	Kantolaukku edelliselle			

PT-100 LÄMPÖANTURIT E910900-MITTARIIN

Tuotenumero	Maks.lämpötila	Ø x pituus	Käyttötarkoitus
04E910910	+750 °C	3X150mm	Nesteet, kaasut, pehmeätköt aineet
04E910912	+750 °C	3x150mm	Terävä pehmeätköille aineille
04E910914	+750 °C	3x150mm	Ilma-anturi kaasuille
04E910916	+750 °C	3x300mm	Nesteet, kaasut, pehmeätköt aineet
04E910918	+650 °C	3x150mm	Terävä pehmeätköille aineille



Holkkitie 14, PL 224, 00811 Helsinki

Puh. 09-780 633, Fax. 09-781 393

E-mail: laborexin@laborexin.fi www.laborexin.fi